Sintomas De Una Infeccion Por Levaduras - ¿Estas en Riesgo? Descúbrelo Aquí

Los síntomas de la infección por levaduras son sumamente irritantes especialmente si usted es propenso a la adquisición de ellos con frecuencia. Una infección por levadura es algo que no se puede ignorar y estos no se marcharán sin un tratamiento. La levadura es un hongo llamado Candida Albicans y está presente de forma natural en nuestro cuerpo. Bajo ciertas circunstancias generalmente cuando nuestro sistema inmunológico se agota, la levadura es capaz de crecer y reproducirse en una infección.

Las infecciones por levaduras son muy comunes, cerca del 75 % de mujeres experimentan al menos una en sus vidas. Casi la mitad de todas las mujeres experimentan más de dos veces y a menudo sufren de ellos con regularidad. Los hombres también están en riesgo de contraer una infección por levaduras y pueden experimentar síntomas similares.

Los síntomas de una infección por levaduras incluyen:

- Picazón, dolor y enrojecimiento alrededor de la vagina y la vulva. Picazón en el ano en algunos casos y en los hombres una erupción con picazón en el pene. Las infecciones por levaduras también pueden aparecer debajo de los brazos y entre los dedos del pie.
- Especialmente una sensación ardiente al orinar.
- Un flujo vaginal blanco espeso que se asemeja al queso cottage.
- En los hombres una secreción blanquecina también está presente. Esta descarga no tiene un olor.
- Dolor o incomodidad durante las relaciones sexuales.

¿Quién está en mayor riesgo de contraer una infección por levaduras?

Hay muchos medicamentos, enfermedades y diferentes ambientes en los que una infección por levaduras puede tomar confianza. Algunos de estas incluyen:

Antibióticos - Los Antibióticos hacen un gran trabajo de matar a las bacterias que causan infecciones, por desgracia también matan las bacterias buenas en nuestro tracto digestivo. Una vez que la bacteria buena ha desaparecido se da el ambiente adecuado para hacerse cargo la levadura y multiplicarse causando los síntomas de una infección por levadura.

Píldoras anticonceptivas – Esto es debido a los estrógenos en la píldora.

Esteroides – Prednisona es un esteroide que suprime las células de sangre blancas, las hormonas como el estrógeno y la progesterona estimulan la Candida.

Fármacos inmunosupresores – Estos apagan el sistema inmune normal lo que permite a la levadura crecer.

Drogas anticancer – También compromete el sistema inmune.

Estrés severo o crónico – El estrés pone una tensión en nuestro …

Haz click aquí para leer todo el articulo